COLOP®
POLSKA

KATALOG TUSZY SPECJALISTYCZNYCH COLORIS®

Przedstawiamy Państwu katalog, który prezentuje kilkadziesiąt rodzajów tuszy odpowiednich dla niezliczonej liczby zastosowań. Przedstawione produkty przeznaczone są do znakowania wszelkich powierzchni, takich jak: drewno, papier, metale, tkaniny, skóra, guma, szkło, porcelana, opakowania, żywność i wiele innych.

Najwyższe bezpieczeństwo potwierdzono atestami i certyfikatami obowiązującymi w krajach UE. Imponująca jakość oraz wszechstronność zastosowań tuszy Coloris są bazą dla szeregu atrakcyjnych rozwiązań o niepowtarzalnych efektach.

Zapraszamy do kontaktu z firmą - pracownicy Biura Obsługi Klienta udzielą wszelkich szczegółowych informacji o dostępnych kolorach, pojemnościach i zastosowaniach.

SPIS TREŚCI

Tusz dla dzieci 1013 (papier, karton)	3
Tusz Berolin Ariston (tkaniny)	4
Tusz R9 (metal, CD, emalia, folie)	5
Tusz 990 (malowane metale, folie)	6
Tusz CO 4713 (aluminium, rewers fotografii)	7
Tusz KRO 4714 P. (ABS, żelazo, korek)	8
Tusz 8080 P.,8081 P. (metale niemalowane)	9
Tusz 186 (emalia, włókna, szkło)	10
Tusz 337 (ABS, folie - plastikowe, papier kredowy)	11
Tusz 794/ IP (ABS, beton, malowany metal)	12
Tusz 8100 FP (celofan, opakowania)	13
Tusz do znakowania jaj EU (jaja)	14
Tusz do znakowania mięsa (mięso)	15
Tusz R9 FP, R9 FP/ST (opakowania na żywność, śliskie materiały)	16
Tusz do sera (ser)	17
Tusz do betonu (beton)	18
Tusz 121 P. (drewno, juta, torby papierowe)	19
Tusz UV I (ludzka skóra, papier, karton)	20
Tusz UV II (metal, tworzywa)	21
Tusz 1026, 1026 ST (styropian)	22
Tusz 4010 (biurowy do papieru)	23
Tusze COLOP do stempli gumowych i polimerowych (papier)	24
Tusze COLOP do stempli metalowych (papier)	24
Poduszka CIK	25
Poduszka Micro	25
CMS - Colour Mixing System (system mieszania kolorów)	26
Poduszki R95 i R125	26
Poduszka Mark II	27
Poduszka Macro	27
Rozcieńczalnik 405	28
Rozcieńczalnik 410	28
Rozcieńczalnik 425	29
Rozcieńczalnik 430	29
Rozcieńczalnik 445	30
Rozcieńczalnik 465	30
Detergent do czyszczenia pieczątek GF	31
Detergent 390	31
Tusze na zamówienie specjalne	32
Zastosowania tuszy	33
Tabela nr. 1	35

Uwaga!
Podane zastosowania np. (papier, karton) to tylko przykłady. Szersze informacje dostępne w opisie danego tuszu oraz w b2b.colop.com

Podział tuszy wg. zastosowań dostępny na str. 33

TUSZ DLA DZIECI 1013

Ten półprzezroczysty tusz zgodny jest z normą europejską EN 71/3 potwierdzającą bezpieczeństwo i brak toksycznych składników w farbach do zabawek dla dzieci.

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz na bazie wody, zapewnia dobre krycie oraz szybko się wchłania na powierzchni absorbującej. Użyte wysokiej jakości barwniki nie pozostawiają trwałych śladów na tkaninach.

ZASTOSOWANIE

Tusz 1013 polecany jest do wszystkich papierowo-kartonowych powierzchni tj. papier, karton, papierowe serwetki czy inne papierowe przedmioty. Tusz ten idealnie sprawdzi się także przy stemplach dla dzieci. 1013 nie jest zalecany do stosowania na papierze powlekanym jak np. papier kredowy (z niektórymi pokryciami może być używany po wcześniejszym przetestowaniu).

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

PARAMETRY

Czas schnięcia	Odporny na rozmycia po ok. 30 sek. (na papierze)
Lepkość	Wysoce lepki ok. 15 sek. (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, serii Macro blanco, Mark II blanco oraz R95 i R125 do stempli ręcznych
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik wodny 430 Coloris
Pojemność	50 ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz BEROLIN ARISTON P. do tkanin

BEROLIN ARISTON P to tusz odporny na spieranie i działanie typowych rozpuszczalników używanych w pralniach chemicznych. Nie niszczy tkanin.

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz na bazie alkoholu, bardzo ekonomiczny, zapewniający trwałe i intensywne odbicie. Oznakowaną tkaninę można prać już po 4-5 godzinach od znakowania. Tusz odporny do temperatury 90°C.

Uwaga!
Przed znakowaniem należy wyprać tkaninę aby usunąć powierzchnię ochronną materiału.
Chcąc uzyskać trwałe znakowanie, stemplowanie należy wykonać dopiero po pierwszym praniu.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do znakowania wszystkich naturalnych tkanin tj. bawełna, jedwab, len czy wełna a także sztucznego jedwabiu. Tkaniny syntetyczne tj. nylon, perlon, elastyny i poliakryle nie są odpowiednie do oznaczania tuszem BEROLIN ARISTON P, ponieważ na ogół ich włókna mają zamkniętą powierzchnię zapobiegającą absorbowaniu tuszu. W niektórych przypadkach jednak jest to możliwe, dlatego warto wykonać wcześniejsze testy na konkretnej tkaninie.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę tradycyjną (Micro, Macro). W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia. Tego tuszu nie należy stosować w automatach samotuszujących. Tusz przeznaczony do stempli ręcznych

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	20-60 sek. (najlepszą odporność uzyskuje po 12 godzinach od aplikacji)
Wartość PH	6 ± 1 (20°C)
Lepkość	Niska do średniej, ~ 20-60s (wg 4mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II blanco oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 465 Coloris
Pojemność	50g, 1kg
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.

Tusz R9 (R9P)

Uniwersalny tusz do wielu zastosowań. Doskonały zarówno do stempli ręcznych jak i automatycznych.

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz stosunkowo trwały, odporny na czynniki atmosferyczne, półprzezroczysty, częściowo pigmentowany, na bazie alkoholu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do wszystkich połyskujących - śliskich materiałów tj. bardzo gładki papier, folie metalowe lub plastikowe, malowane powierzchnie metalowe czy drewno oraz niemalowane aluminium. Jest odpowiedni również do znakowania różnego typu materiałów gumowych i plastikowych. R9P idealnie nadaje się do znakowania ciemnych powierzchni ze względu na znacznie lepsze właściwości kryjące.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	7-9 min (metal)
Lepkość	Od ~ 15s (przezroczyste) do 65s (pigmentowe) (wg 4mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II blanco oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 405 Coloris
Pojemność	25ml, 50ml/g, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 990

Uniwersalny tusz na bazie alkoholu do wielu zastosowań. Dla powierzchni nieporowatych. Bardzo podobny do tuszu R9 ale przystosowany do pieczątek polimerowych.





WŁAŚCIWOŚCI

Tusz ten powinien być stosowany tylko dla nie absorbujących powierzchni ze względu na jego tendencję do rozlewania się na porowatych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania takich materiałów jak: bardzo gładki papier, folie metalowe lub plastikowe, malowane powierzchnie metalowe czy drewno oraz niemalowane aluminium. Jest odpowiedni również do znakowania różnego typu materiałów gumowych i plastikowych, z tym że czas schnięcia jest w tym wypadku dłuższy. Tusze pigmentowe tj kolor biały i żółty posiadają większe właściwości kryjące, odpowiednie do znakowania ciemnych powierzchni.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 7-9 min (na metalu)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 15s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W, płytki polimerowej COLOP VX55 oraz płytek metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II blanco oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik do tuszu 990 Coloris
Pojemność	25ml, 50ml
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz CO 4713 (do gładkich powierzchni)

Tusz szybkoschnący, półtransparentny, na bazie alkoholu. Odpowiedni dla materiałów nie wchłaniających,o jasnych kolorach.

WŁAŚCIWOŚCI

Zapewnia odporne na rozmycia, trudne do usunięcia, bardzo trwałe odbicie nawet na najtrudniejszych do oznakowania powierzchniach. Idealny do znakowania np. płyt CD, DVD.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania aluminium, stali, malowanej i niemalowanej metalowej folii, szkła, emalii, porcelany, gładkiego papieru czy rewersu zdjęć. Umożliwia także znakowanie różnego rodzaju plastiku o jasnym kolorze. Aby być pewnym osiągnięcia zamierzonego efektu należy wcześniej przeprowadzić test na danej powierzchni.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 30s (metal)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 10-30s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 410 Coloris
Pojemność	50ml/g, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz KRO 4714 P

Szybkoschnący, pigmentowy tusz bardzo dobrze kryjący, o intensywnych kolorach, odporny na czynniki atmosferyczne. Odpowiedni głównie dla materiałów nie absorbujących, ciemnych (oraz niektórych jasnych powierzchni).

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz na bazie alkoholu. Odporny na ścieranie, zapewnia trwałe odbicie, permanentne nawet na wyjątkowo trudnych do oznakowania powierzchniach. Odporny na działanie różnorodnych kwasów.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania zarówno malowanych jak i niemalowanych ciemnych metali i plastików. Szczególnie polecany do plastiku i gumowych rur w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ atrament ten spełnia Europejski kodeks samochodowy mówiący o pojazdach wycofanych z eksploatacji (2000/53/EC). Przed użyciem warto zrobić test, gdyż ze względu na szeroki wachlarz materiałów o różnych właściwościach efekty końcowe mogą się różnić przez co niemożliwe jest określenie jednoznacznego i wiarygodnego zalecenia.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia. Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	30s (na metalu)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 20-40s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 410 Coloris
Pojemność	50g, 1kg
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 8080 P, 8081 P.

8080 P. polecany do poduszek Mark II. Odporny na czynniki atmosferyczne, dający intensywne i trwałe odbicie. 8081 P jest szybciej schnącą wersją 8080 P, co wcale nie ogranicza ani nie wpływa na dobre właściwości tuszu po zaaplikowaniu do poduszki Mark II.



WŁAŚCIWOŚCI

Pigmentowy tusz zapewnia dobre zdolności kryjące i minimum wytrącania się osadu, dzięki czemu jest dobrym rozwiązaniem przy znakowaniu ciemnych podłoży. Tusz na bazie alkoholu.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania malowanych i niemalowanych metali, gumy, drewna, PVC, różnych tworzyw oraz włókien naturalnych jak np. len i bawełna jak również syntetycznych tj. poliester, sztuczny jedwab, płótno, elastan i poliakryl. Ze względu na różnorodne właściwości materiałów oraz różną ich jakość zalecane jest wykonanie testów przed przystąpieniem do pracy. Tusz 8080 P przystosowany jest także do stosowania na skórze ludzkiej. 8081 P świetnie się sprawdzi również przy znakowaniu filcu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia. Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 6-7min (metal) dot. 8080 P ~ 1-2min (metal) dot. 8081 P
Lepkość	Niska lepkość, ~ 13-20s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 405 Coloris dla 8080 P Rozcieńczalnik 415 Coloris dla 8081 P
Pojemność	50g, 1kg
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 186

Niezwykle szybkoschnący, półprzezroczysty tusz przeznaczony specjalnie do oznaczania nie absorbujących materiałów o jasnej powierzchni. Kolory biały i żółty specjalnie napigmentowane.



WŁAŚCIWOŚCI

Szybkość schnięcia tuszu sprawia, że zaleca się stosowanie go jedynie w maszynach stemplujących .

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania zarówno malowanych jak i niemalowanych metali oraz jasnych tworzyw sztucznych. Ze względu na różnorodność materiałów i ich reakcji z tuszem zalecane jest wcześniejsze wykonanie testów.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 10s (metal)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 10-20s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 425 Coloris
Pojemność	50ml/g, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 337

Szybkoschnący, transparentny tusz, na bazie alkoholu, przeznaczony specjalnie do znakowania toreb polietylenowych. Żółty i biały kolor specjalnie pigmentowane.

WŁAŚCIWOŚCI

Do znakowania szczególnie gładkich plastikowych powierzchni. Zapewnia wysokiej jakości odbicie.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania różnego typu plastikowych folii. Aby osiągnąć zamierzony efekt końcowy warto wykonać wcześniejsze testy.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 2 min (folia polietylenowa)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 10-30s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka Micro blanco, Macro blanco do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 405 Coloris
Pojemność	50ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 794/I P

Szybkoschnący tusz, na bazie alkoholu, o bardzo dobrych właściwościach kryjących, odporny na czynniki atmosferyczne.



WŁAŚCIWOŚCI

Odbicia są elastyczne i pozostają odporne na wysoką deformację materiału. Tusz może być rozcieńczany rozpuszczalnikiem 415 Coloris.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania kolorowych i bezbarwnych folii, tworzyw sztucznych oraz elementów gumowych.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 4 min (metal)
Lepkość	Średnia, ~ 70-130s(wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz stempli metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 415 Coloris
Pojemność	50g
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 8100 FP

Tusz opracowany zgodnie z aktualnymi zaleceniami Unii Europejskiej dla przemysłu produkcji opakowań spożywczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Szybkoschnący tusz, zapewniający odbicie o intensywnym, trwałym kolorze. Tusz zgodny z przepisami Unii Europejskiej (AP(89)1, 2001/62/EG) mówiącymi o braku występowania metali ciężkich w barwnikach stosowanych w przemyśle spożywczym.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania opakowań spożywczych tj. torby plastikowe, opakowania jogurtów, pokrywki, butelki szklane czy kartony na mleko. Szybkoschnący, odporny na ścieranie.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 20s
Lepkość	Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka Micro blanco, Macro blanco do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 425 Coloris
Pojemność	50 ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz do znakowania jaj EU

Tusz do znakowania jaj opracowany zgodnie z aktualnymi przepisami i zaleceniami Unii Europejskiej (94/36/EG Art.2, Sekcja(9), Załącznik 1), które wymieniają wszystkie barwniki dopuszczone do stosowania.

WŁAŚCIWOŚCI

Szybkoschnący tusz, zapewniający wyraźne odbicie o intensywnym i trwałym kolorze, odporny na ścieranie. Tusz nie przenika przez skorupkę.

ZASTOSOWANIE

Krótki czas schnięcia umożliwia umieszczanie produktów w opakowaniach bezpośrednio po ich oznakowaniu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Lepkość	Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 460 Coloris
Pojemność	50 ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz do znakowania mięsa

Tusz do znakowania mięsa opracowany został zgodnie z aktualnymi zaleceniami Unii Europejskiej, które dopuszczają stosowanie go w rzeźniach.



WŁAŚCIWOŚCI

Wszystkie barwniki znajdujące się w składzie tuszu zostały wymienione w 94/36/EG Art.2, Sekcja(8) oraz w EINECS i zatwierdzone do stosowania na artykułach spożywczych.

ZASTOSOWANIE

Intensywna kolorystyka tuszu generuje trwałe i wyraźne odbicia a krótki czas schnięcia umożliwia płukanie mięsa pod ciśnieniem bezpośrednio po oznakowaniu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 1min
Lepkość	Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 460 Coloris
Pojemność	50 ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz R9 FP, R9 FP/ST

Tusz opracowany wg zaleceń i wytycznych Unii Europejskiej i dopuszczony do stosowania w przemyśle produkcji opakowań spożywczych.

WŁAŚCIWOŚCI

Intensywna kolorystyka tuszu zapewnia wyraźne i trwałe odbicia. Do opracowania tuszu użyto jedynie barwników dopuszczonych przez Unię Europejską, na podstawie dok. AP(89)1 oraz 2001/62/EG dot. zawartości metali ciężkich i zanieczyszczeń. Tusz na bazie alkoholu.

ZASTOSOWANIE

Opakowania artykułów spożywczych tj. plastikowe torebki, opakowania na jogurty, pokrywki, szklane butelki, kartoniki na mleko.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 1 min dot. R9 FP/ST ~ 5-8 min dot. R9 FP
Lepkość	Niska lepkość, ~ 15s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych. Rozcieńczalnik 410 Coloris dla R9 FP/ST
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 405 Coloris dla R9 FP
Pojemność	50 ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz do znakowania sera

Tusz do znakowania sera opracowany zgodnie z aktualnymi zaleceniami Unii Europejskiej, przystosowany do użycia na artykułach spożywczych.

WŁAŚCIWOŚCI

W składzie tuszu znajdują się barwniki wymienione w zaleceniach UE (94/36/EG). Inne użyte substancje wymienione zostały w EINECS i zatwierdzone do stosowania na artykułach spożywczych.

ZASTOSOWANIE

Szybkoschnący tusz, zapewnia wyraźne odbicie o intensywnym i trwałym kolorze, odporny na ścieranie. Krótki czas schnięcia umożliwia dalsze przetwarzanie szybko po oznaczeniu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 1-2 min (ser)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 460 Coloris
Pojemność	50 ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz do betonu

Specjalny tusz na bazie oleju, opracowany dla betonowych powierzchni, przy których wymagana jest trwałość i odporność odbicia na działanie czynników atmosferycznych.

WŁAŚCIWOŚCI

Najwyższa jakość składników produktu gwarantuje wyraźne i intensywne odbicie nawet po wielomiesięcznej ekspozycji na słońcu.

ZASTOSOWANIE

Niezmywalne odbicie o intensywnym kolorze. Polecany do wszystkich betonowych powierzchni. Wilgotność i niskie temperatury opóźniają proces suszenia. Większe znaki mogą zostać bardzo szybko namalowane za pomocą pędzla i szablonu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ odporny na ścieranie już w ciągu 1-2min
Lepkość	Wysoka lepkość, ~ 120s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy marki Readyforlaser w wersji Multi
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 445 Coloris
Pojemność	1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 121 P

Szybkoschnący tusz, na bazie alkoholu, przeznaczony do absorbujących materiałów.

WŁAŚCIWOŚCI

Najwyższa jakość składników produktu gwarantuje odporność na czynniki atmosferyczne. Intensywna kolorystyka gwarantuje wyraźne i trwałe odbicia na różnorodnych materiałach.

ZASTOSOWANIE

Polecany do kartonu, surowego drewna, toreb papierowych i innych absorbujących powierzchni. Może być także stosowany do drewnianych i metalowych powierzchni. Większe znaki mogą zostać bardzo szybko namalowane za pomocą pędzla i szablonu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinającdopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 60-90s (metal)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 20-50s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W oraz dla płytek metalowych.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 121 Coloris
Pojemność	50 ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz UV I

Bezbarwny tusz fluorescencyjny, który pod wpływem światła UV (366nm) staje się intensywnie niebieski. Szybko wnika w porowate powierzchnie. Tusz na bazie wody.

WŁAŚCIWOŚCI

Używany do efektów specjalnych w ciemnościach. Odpowiedni do znakowania ludzkiej skóry. Jednym z bardziej popularnych zastosowań tego tuszu jest wykorzystywanie go do identyfikacji uczestników imprez masowych.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania naturalnie barwionych kartonowych opakowań, torebek papierowych i innych podobnych materiałów o wysokiej absorpcji.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ odporny na ścieranie już w ciągu 15s (papier)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 430 Coloris
Pojemność	50ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz UV II

Bezbarwny tusz fluorescencyjny, który pod wpływem światła UV (366 nm) staje się intensywnie niebieski.



WŁAŚCIWOŚCI

Szybkoschnący tusz na bazie alkoholu do powierzchni gładkich, nieporowatych. Nie jest przeznaczony do znakowania ludzkiej skóry.

ZASTOSOWANIE

Polecany do metali, malowanych powierzchni metalowych oraz tworzyw.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Uwaga!
Nie zaleca się znakowania białych powierzchni, ponieważ bardzo często one same również świecą tym samym kolorem w świetle UV o tym samym zakresie długości fal, co spowoduje, że odbicie nie będzie widoczne.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ odporny na ścieranie już w ciągu 1min (metal)
Lepkość	Niska lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 410 Coloris
Pojemność	50ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 1026, 1026 ST

1026 ST to szybkoschnący, o niskiej lepkości, półprzezroczysty tusz na bazie alkoholu. Opracowany specjalnie do stemplowania styropianu i innych podobnych materiałów z twardej pianki (poza piankami EPS, których nie barwi). Dostępny jest również odpowiednik o dłuższym czasie schnięcia – 1026.



WŁAŚCIWOŚCI

Zapewnia odbicie o intensywnych kolorach. Polecany w szczególności do znakowania bocznych ścianek i krawędzi (nie zalecane jest znakowanie płyt styropianowych na froncie ponieważ płynne kleje lub wilgoć mogą wpłynąć na rozpuszczenie tuszu prowadząc do zmiany kolorów lub powstawania zacieków na jasnych powierzchniach lub tapetach).

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	~ 1min (metal) 1026 ST ~ 5min (metal) 1026
Lepkość	Niska lepkość, ~ 13s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 425 Coloris (1026 ST) Rozcieńczalnik 470 Coloris (1026)
Pojemność	50ml, 1l
Opakowanie	Możliwość zakupienia pojedynczych buteleczek 50 ml lub w opakowaniu zbiorczym 6 szt.
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusz 4010

Tusz na bazie wody, bez dodatku oleju. Doskonały do wypełniania poduszek dla stempli ręcznych oraz uzupełniania poduszek samotuszujących pieczątek biurowych.

WŁAŚCIWOŚCI

Dobrze kryjący, bardzo ekonomiczny.

ZASTOSOWANIE

Polecany do znakowania wszystkich absorbujących powierzchni tj. papier czy karton. Przeznaczony w szczególności do użytku biurowego dla stempli ręcznych, bardzo szybko wchłania się w papier. Nasączona poduszka przez długo pozostaje nawilżona bez wysychania. 4010 nie jest zalecany do papierów powlekanych, skuteczność odbicia będzie zależała od powłoki jaką pokryty jest papier, dlatego warto wykonać wcześniejsze testy.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE

Przed rozpoczęciem pracy należy nasączyć poduszkę. W tym celu nakładamy równomiernie odpowiednią ilość tuszu (wg tabeli nr 1 - zawierającej polecaną ilość tuszy do konkretnej poduszki na str. 35) i rozprowadzamy ją po powierzchni. Po wchłonięciu tuszu poduszka gotowa jest do użycia.
Po zakończeniu stemplowania należy wyciągnąć poduszkę z automatu i zamknąć pokrywkę odcinając dopływ powietrza. W przypadku wyschnięcia tuszu na powierzchni poduszki należy użyć nowej.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

PARAMETRY

Czas schnięcia	Odporny na rozmycia już po ~ 15s (na papierze)
Lepkość	Wysoka lepkość, ~ 12s (wg 4 mm kubka Forda)
Rodzaj płytki tekstowej	Odpowiedni dla płytek wykonanych z gumy Readyforlaser w wersji Eco, Bezzapachowej, Standard 50 W i 100 W lub dla płytki polimerowej COLOP Vx55.
Zalecany nośnik tuszu	Poduszka specjalna do automatu samotuszującego COLOP lub poduszka serii Micro blanco, Macro blanco, Mark II oraz R95 i R125 do stempli ręcznych.
Rozcieńczalnik	Rozcieńczalnik 430 Coloris
Pojemność	1l
Kolor	Pełna oferta dostępnych kolorów jest przedstawiona na **b2b.colop.pl**

Tusze COLOP do stempli gumowych i polimerowych

Najpopularniejszy tusz biurowy.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

WŁAŚCIWOŚCI

Wydajne tusze do pieczątek gumowych i polimerowych. Nasycone kolory sprawiają, że treść jest bardzo czytelna i wyraźna. Optymalna gęstość gwarantuje idealnie równomierne i pełne odbicie. Dzięki wysokiej jakości składnikom kolor tuszu jest bardzo trwały. Dołączony do butelki dozownik ułatwia prawidłową aplikację. Kolor zakrętki odpowiada barwie tuszu.

Dobrze oznakowane pudełko ułatwia szybkie wyszukanie odpowiedniego produktu na półkach.

Dostępny w 5 kolorach (czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, czarny) o pojemności 25 ml. Dzięki temu możliwe jest dopasowanie odpowiedniego produktu do wymaganego zastosowania.

Tusze COLOP do stempli metalowych

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

WŁAŚCIWOŚCI

Tusz na bazie oleju, występujący w 5 kolorach, przeznaczony do pieczątek metalowych. Charakteryzuje się udoskonaloną formułą chemiczną dającą wyraźne i kontrastowe odbicie. Butelka wyposażona jest w praktyczny dozownik ułatwiający tuszowanie poduszek.
Dostępny w 5 kolorach (czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, czarny) o pojemności 25 ml.

Poduszka CIK



Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

WŁAŚCIWOŚCI

Poduszka do odbić wielokolorowych, specjalnie przystosowana do cięcia ploterem laserowym. Od zwykłej poduszki zastępczej różni się tym, że podklejana jest na całości a nie tylko punktowo, co zapobiega odklejaniu się jej po rozcięciu.
Wycinając poduszkę pod projekt ważne jest, aby zachować odpowiednią odległość między cięciami i odpowiedni rozmiar samego cięcia oraz aby przeciąć poduszkę całkowicie aż do plastiku w celu zapobiegnięcia mieszaniu się tuszy.

Poduszka Micro

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

WŁAŚCIWOŚCI

Poduszka Micro COLOP do stempli tradycyjnych: gumowych lub polimerowych. Nasączana elektronicznie tuszem najwyższej jakości, który gwarantuje bardzo wysoką trwałość odbicia pieczątki.
Poduszka Micro występuje w trzech formatach oraz w pięciu kolorach (czerwony, niebieski, czarny, zielony, fioletowy) a także w wersji nie nasączonej – blanco. Produkty Micro wyróżniają także bezcenne walory ekologiczne - około 90% materiałów może zostać przetworzonych w procesie recyclingu. Lekka, wytrzymała plastikowa obudowa.

Wymiary	Micro1 - 50 x 90 mm, Micro2 - 70 x 110 mm, Micro3 - 90 x160 mm

CMS - Colour Mixing System

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

Dzięki systemowi mieszania kolorów za pomocą tylko 5 tuszy możemy bardzo szybko i łatwo uzyskać aż 69 różnych kolorów!

WŁAŚCIWOŚCI

Warto do tego celu wykorzystać aplikację CMS, która po wpisaniu przez nas ilości tuszu jaką chcemy przygotować oraz wybraniu koloru jaki chcemy uzyskać pokazuje nam proporcje ilościowe tuszy potrzebnych do zmieszania wybranego koloru.
Kolory podstawowe (czarny, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, UV) mieszamy wg podanych proporcji w menzurkach za pomocą pipetek w dołączonych do zestawu pojemnikach.
W ofercie dostępne mamy także wygodne buteleczki 25ml, w których po wymieszaniu tuszy różnych kolorów z systemu CMS, można otrzymać nowy - niestandardowy kolor tuszu.
Pojemna butelka została wyposażona w dozownik, który ułatwia wprowadzenie tuszu w odpowiednim miejscu i w odpowiedniej ilości.
Tusze CMS oparte są na specjalnych barwnikach dlatego nie możemy mieszać ich z innymi rodzajami tuszy!
Po dokładnym wymieszaniu tuszy możemy przystąpić do nasączania odpowiednio przyciętej poduszki CIK.
System ten może być wykorzystywany np. w technologii kolorowych odbić, która polega na uzyskaniu za pomocą jednego odbicia wielokolorowej treści.

Poduszka R95 i R125

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

WŁAŚCIWOŚCI

Okrągła poduszka do stempli metalowych. Wykonana z filcu, przeznaczona do stosowania wraz ze specjalistycznymi tuszami Coloris. Opakowanie z pokrywką zapobiega szybkiemu wysychaniu. Dostępna tylko w wersji blanco

Poduszka Mark II

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

Unikatowa, dwustronna, przeznaczona do wielokrotnego nasączania poduszka. Może być napełniona szybkoschnącym, półtransparentym lub napigmentowanym tuszem. Pozostaje nawilżona i zdolna do użytku nawet na kilka kolejnych miesięcy.

WŁAŚCIWOŚCI

Dwustronna szczelna oprawa chroni materiał przed wysuszeniem. Po utracie przez powierzchnię zewnętrzną właściwości tuszujących, produkt zachowuje pełnowartościową, nasączoną warstwę spodnią.
Odwrócenie poduszki pozwala na jej dalsze użytkowanie. Stałe automatyczne tuszowanie wewnętrznej części pozwala kilkukrotnie powtórzyć opisaną czynność wpływając na wysoką wydajność produktu.

ZASTOSOWANIE

Polecana do tuszy: R9, R9 FP, 990, 8080 P. Jest również możliwość zakupu nasączonej już poduszki Mark II tuszem R9/990 w kolorze czarnym.

Wymiary	60 x 100 mm

Poduszka Macro

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

WŁAŚCIWOŚCI

Poduszka przeznaczona do pieczątek metalowych. Poduszka o dużych rozmiarach stworzona z myślą o większych stemplach i gryfach. Wykonana z filcu, dzięki czemu dostosowana jest do szerokiej gamy tuszy specjalistycznych Coloris. Dzięki metalowemu pudełku spowolniony jest proces wysychania poduszki. Dostępna tylko w wersji blanco.

Wymiary	Macro1 - 100 x 200 mm, Macro2 - 150 x 200 mm, Macro3 - 120 x 300 mm

Rozcieńczalnik 405

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu, pozwalający uzyskać pożądaną konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony do tuszy: R9, R9 FP, 337 czy 8080P.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości rozcieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność	50ml, 1l

Uwaga!
Rozpuszczalnik należy dozować stopniowo, gdyż zbyt duże stężenie może osłabić niektóre właściwości tuszu tj. krycie czy intensywność koloru.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

Rozcieńczalnik 410

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu, pozwalający uzyskać pożądaną konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE
Polecany do tuszy: BA 4710, CO 4713, KRO 4714 P, UV II, R9 FP/ST czy 8050P.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości rozcieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność	50ml, 1l

Uwaga!
Rozpuszczalnik należy dozować stopniowo, gdyż zbyt duże stężenie może osłabić niektóre właściwości tuszu tj. krycie czy intensywność koloru.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

Rozcieńczalnik 425

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu, pozwalający uzyskać pożądaną konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE
Polecany do tuszy: 186, 1026 ST, 8100 FP.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości rozcieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność	1l

Uwaga!
Rozpuszczalnik należy dozować stopniowo, gdyż zbyt duże stężenie może osłabić niektóre właściwości tuszu tj. krycie czy intensywność koloru.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

Rozcieńczalnik 430

Rozcieńczalnik na bazie wody, pozwalający uzyskać pożądaną konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE
Polecany do tuszu UV I.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości rozcieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność	50ml, 1l

Uwaga!
Rozpuszczalnik należy dozować stopniowo, gdyż zbyt duże stężenie może osłabić niektóre właściwości tuszu tj. krycie czy intensywność koloru.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

Rozcieńczalnik 445

Rozcieńczalnik na bazie benzenu, pozwalający uzyskać pożądaną konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE
Polecany do tuszy: 4730 P oraz tuszu do betonu.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości rozcieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność	1l

Uwaga!
Rozcieńczalnik należy dozować stopniowo, gdyż zbyt duże stężenie może osłabić niektóre właściwości tuszu tj. krycie czy intensywność koloru.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

Rozcieńczalnik 465

Rozcieńczalnik na bazie alkoholu, pozwalający uzyskać pożądaną konsystencję tuszu.

ZASTOSOWANIE
Polecany do tuszu Berolin Ariston P.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Wlej odpowiednią ilość tuszu do pojemnika, a następnie dodaj niewielką ilość rozcieńczalnika i wymieszaj. Kontynuuj dodawanie małych ilości rozcieńczalnika do momentu osiągnięcia żądanej konsystencji.

Pojemność	50ml

Uwaga!
Rozcieńczalnik należy dozować stopniowo, gdyż zbyt duże stężenie może osłabić niektóre właściwości tuszu tj. krycie czy intensywność koloru.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

Detergent do czyszczenia pieczątek GF

Rozcieńczalnik na bazie wody przeznaczony do czyszczenia pieczątek z zabrudzeń oraz osadów.

Uwaga!
Nie należy pozostawiać pieczątki w płynie na dłuższy okres czasu, nawet jeśli jest mocno zabrudzona, aby nie nasiąknęła nim.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

WŁAŚCIWOŚCI
Przeznaczony do czyszczenia pieczątek gumowych, metalowych a w szczególności polimerowych, bez zagrożenia uszkodzenia materiału. Nadaje się także do usuwania jeszcze nie zaschniętego tuszu na nieporowatych powierzchniach. Efekt czyszczenia warto także przetestować na porowatych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony do stosowania przy wszystkich tuszach na bazie wody, przy tuszach UV oraz tych nie zawierających oleju.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Pozostałości tuszu należy ostrożnie zdrapać ostrym przyrządem a następnie dokładnie przetrzeć pieczątkę delikatną, bawełnianą szmatką nasączoną detergentem.

Lepkość	Niski poziom lepkości ~ 12s (wg 4mm kubka Forda)
Pojemność	50ml

Detergent 390

Płyn na bazie alkoholu z dodatkiem oleju, przeznaczony do czyszczenia pieczątek z zabrudzeń oraz osadów z tuszy na bazie rozpuszczalnika.

Uwaga!
Detergent należy dozować stopniowo, gdyż zbyt duże stężenie może osłabić niektóre właściwości tuszu tj. krycie czy intensywność koloru.

Dodatkowe informacje o produkcie dostępne w b2b.colop.pl

WŁAŚCIWOŚCI
Przeznaczony do czyszczenia jedynie pieczątek gumowych i metalowych (czyszczenie tym detergentem pieczątek polimerowych grozi uszkodzeniem materiału). Nadaje się także do usuwania jeszcze nie zaschniętego tuszu na nieporowatych powierzchniach. Efekt czyszczenia warto także przetestować na porowatych powierzchniach.

ZASTOSOWANIE
Przeznaczony do stosowania przy wszystkich tuszach na bazie oleju.

PRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE
Pozostałości tuszu należy ostrożnie zdrapać ostrym przyrządem a następnie dokładnie przetrzeć pieczątkę delikatną, bawełnianą szmatką nasączoną detergentem.

Lepkość	Niski poziom lepkości ~ 12s (wg 4mm kubka Forda)
Pojemność	50ml

TUSZE NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE:

50 - szybkoschnący tusz do znakowania różnego rodzaju powierzchni plastikowych.

200 PR, 200 PR/P. - do malowanych i niemalowanych metali, gumy, drewna, plastików i naturalnych włókien.

382 P - wolnoschnący doskonale kryjący tusz przeznaczony do znakowania ciemnych powierzchni (gumy, metali, plastików, tekstyliów, drewna).

382/E2 P - szybkoschnący tusz do ciemnych materiałów (gumy, metali, plastiku, drewna, tekstyliów).

500 P - łatwospieralny tusz do znakowania tekstyliów (poliester, nylon, bawełna, satyna, len)

770 P - ekonomiczny, szybkoschnący tusz idealny do niskowchłaniających powierzchni takich jak: metalowe bębny, pojemniki, nieobrobione drewno.

777 - wodoodporny, szybkoschnący do kartonu, papierowych toreb i innych materiałów o wysokiej absorbcji.

790 - szybkoschnący, odporny na wodę i alkohol tusz do znakowania plastiku i przewodów elektrycznych.

843 P - tusz na bazie wody, mocno barwiony, odporny na bardzo wysokie temperatury (nawet 600 °C) do ogniw elektronicznych, spoiw, ceramiki.

947 IV - tusz przeznaczony do malowanych i niemalowanych metali, gumy, drewna i plastiku.

981 - szybkoschnący tusz idealny do znakowania cienkie-go metalu, np. aluminium. Odporny na parę wodną.

1051 P - mocno kryjący tusz do ciemnych powierzchni, gumy, metali, plastiku, tekstyliów, surowego drewna.

4000 P Metalic - uniwersalny, szybkoschnący tusz na bazie wody, połyskujący do ciemnych powierzchni, skór, tekstyliów, papieru, gumy, plastiku, metali...

4040 - przeznaczony do znakowania bankowych dokumentów: czeków, kuponów, rozpoznawalny przez czytniki.

4062 P, 4060 PLT - odporny na środki chemiczne, widoczny w świetle UV tusz przeznaczony do znakowania ważnych dokumentów, np. certyfikatów

8240 FP, 8260 FP - stosowany do znakowania opakowań na żywność: drewniane, plastikowe, szklane pojemniki, folie, pudełka woreczki i kartoniki na mleko.

4340 P. - zawiera barwnik fluorescencyjny, przeznaczony do papieru, kartonu, naklejek

4730 P. - tusz na bazie oleju do drewna, kartonu, grubego papieru

4731- tusz na bazie alkoholu do znakowania gumy, np. jednorazowe rękawiczki lateksowe

4726 - tusz do znakowania żyletek, noży, narzędzi.

6051 P. - tusz biurowy do papieru na bazie oleju, polecany do pieczątek metalowych.

8122 P - idealny do produktów medycznych (wszystkie rodzaje papierów, kartonów, torebek).

8280 P - tusz do znakowania metali, szkła, porcelany, gumy, skóry, plastiku. Odporny na wodę, benzynę i tłuszcze.

8300 P - tusz do znakowania skóry syntetycznej, a także wszystkich rodzajów włókien.

8480 FP/P - stosowany do znakowania opakowań na żywność (metal, plastik, szkło, guma).

BA 4710 - polecany do metali, drewna, wers luster, kliszy zdjęć rentgenowskich, pergaminu, dętek rowerowych i niektórych rodzaji folii plastikowych .

Bronze oxide 4727 - dla artystów do “postarzania” miedzi, brązu i żelaza.

Coloris 100 UV P - tusz do znakowania tekstyliów i skóry syntetycznej

Constanta P - używany do znakowania oświadczeń i certyfikatów

HT 117 P, HT 118 P, HT 119 P - tusz do znakowania metalu, szkła, ceramiki i materiałów o niskiej absorbcji.

KROSKA P - idealny do znakowania malowanego i niema-lowanego metalu, gumy, plastiku, ciemnych materiałów.

948 - tusz UV do znakowania wchłaniających materiałów, np. tektury i włókien.

Verdigris solution - stosowane dla uzyskanie efektu korozji na miedzi, brązie i żelazie.

Signo spray P, Signo-EXP - odpowiedni do kartonów, pudełek, papierowych worków, drewnianych skrzyń, metalowych bębnów, plastikowych pojemników.

ROZPUSZCZALNIKI:

415 - dla tuszy: 382/E2, 794 I, 857, 877, 981, 1051 P, 8081 P, 8085 P, 8240 FP, 8300 P.

420 - dla tuszy: 200 PR, 770 P, 779, 801, 805, 8251, 8280 P

435 - dla tuszy: 775, 785 IIP

440 - dla tuszy: Constanta P, HT 118 P, 1070 P.

544 - dla tuszy: 790

460 - dla tuszy: do miesa, sera, jaj

475 - dla tuszy: 50

480 - dla tuszy: Coloris 101 UV P

ZASTOSOWANIA TUSZY:

ABS	50, 337, 790, 794/IP, KRO 4714	32, 11, 32, 8
Aluminium	CO 4713	7
Bankowe dokumenty	4040	32
Bawełna (nadająca się do prania)	8300 P., Berolin Ariston P.	32, 4
Bawełna (odporna na pranie)	500 P.	32
Beczki	186, 770 P., Signo Spray P.	10, 32, 32
Beczki z żelaza	770 P.	32
Beton	794/IP, 4730 P., Tusz do betonu	12, 32, 18
Bilety	200 PR	32
Blacha (malowana)	200 PR, 770 P., 790, 794/IP, 990, 8080 P.,R 9, CO 4713	32, 32, 32,12, 6, 9, 5, 7
Blacha (nie malowana)	200 PR, 770 P., 8080 P., Kroska P., R 9	32, 32, 9, 32, 5
Błyszczące druki	50, 337, 790, 794/IP, R 9	32, 11, 12, 5
Błyszczący papier	186, 790, 8080 P., R 9, CO 4713	10, 32, 9, 5, 7
Brąz (postarzony, czarne wykończenie)	Bronze oxide 4727	32
Celuloid	200 PR, 8080 P., R 9	32, 9, 5
Celuloza (naturalne włókno tekstylne)	4340 P., 8300 P., Berolin Ariston P.	32, 32, 4
Ceramika (glazurowana)	HT 119 P.	32
Ceramika (nie glazurowana)	HT 117 P./ HT 118 P	32
Certyfikaty	8080 P., Constanta P.	9, 32
Certyfikaty (niewidoczne znakowanie)	UV I	20
CO	CO 4713, R 9	7, 5
Cynk (blacha)	8080 P., CO 4713, R 9	9, 7, 5
Czeki	8080 P., Constanta P.	9, 32
Części maszyn	770 P., 990, 8080 P., KRO 4714 P., R 9	32, 6, 9, 8, 5
Czipy komputerowe (plastik)	50, 790, 794/ IP, Coloris 100 UV P.	32, 32, 12, 32
Dachówki (gliniane)	4730 P., R 9	32, 5
Dokumenty	4062 P., 8080 P., Constanta P.	32, 9, 32
Dowody osobiste	Constanta P	32
Drewniane skrzynki	121 P., Signo-Spray P.	19, 32
Drewno (malowane, pokrywane)	200 PR, 8080 P., R 9,	32, 9, 5
Drewno (surowe)	121 P., 382 P., 770 P. , 4730 P., 8080 P., Signo-Spray P.	19, 32, 32, 32, 9, 32
Dywany	50, 790, 794/ IP, Kroska P., R 9	32, 32, 12, 32, 5
Dywany (niewidoczne znakowanie)	UV II,	21
Elektrody (spawalnicze)	843 P.	32
Etykiety (malowane)	200 PR, 990, 8080 P., R 9, CO 4713	32, 6, 9, 5, 7
Etykiety (nie malowane)	4010, 4340 P.	23, 32
Film celofanowy	8100 FP	13
Filmy	990, CO 4713, R 9	6, 7, 5
Filmy rentgenowskie	BA 4710	32
Folia (metal)	Coloris 4000 P. Metallic, CO 4713, R 9	32, 7, 5
Folia (plastik)	50, 337, 790, 794/ IP, Coloris 4000 P. Metallic	32, 11, 32, 12, 32
Futro	200 PR, Coloris 4000 P. Metallic, Berolin Ariston P.	32, 32, 4
Guma (butyl)	382 P., 382/E2 P., Coloris 4000 P. Metallic, 4731	32, 32, 32, 32
Guma (naturalna)	1051 P., 794/IP,	32, 12
Guma (neopren)	382 P., 382/E2 P., Coloris 4000 P. Metallic, 4731	32, 32, 32, 32
Guma (niewidoczne znakowanie)	UV II	21
Jaja	Tusz do znakowania jaj EU	14
Jedwab	8300 P., Berolin Ariston P.	32, 4
Karton	777, 4010	32, 23
Karton (nie woskowany)	50, 337, 790, CO 4713	32, 11, 32, 7
Karton (niewidoczne znakowanie)	UV I	20
Karton (woskowany)	777, 4010, 8080 P.,R 9, Signo-Spray P.	32, 23, 9, 5, 32
Koce wełniane	8300 P., Berolin Ariston P.	32, 4
Koperty	4010, 4340 P.,	23, 32
Korek	121 P., 8080 P., 8081 P., KRO 4714 P.	19, 9, 9, 8
Lustro (rewers)	BA 4710	32
Marmur	8080 P.	9
Materiał termoodporny	382/E2 P., HT 117 P., HT 118 P., HT 119 P.	32, 32, ,32, 32
Materiały do garnituru	8300 P., Berolin Ariston P.,	32, 4
Metale	186, 200 PR, 794/ IP, 981, 990, 8080 P., CO 4713, KRO 4714 P., Kroska P., R 9	10, 32, 12, 32, 6, 9, 7, 8, 32, 5

Metale (niewidoczne znakowanie)	UV II	21
Metale (olejowane)	186	10
Microporowata guma (pieczątki)	200 PR	32
Miedź	8080 P., 4726, KRO 4726, R 9	9, 32, 8, 5
Miedź (czarne wykończenie)	Bronze oxide 4727	32
Miedź (spatynowana)	Verdigris solution	32
Mięso	Tusz do znakowania mięsa	15
Mosiądz (czarne wykończenie)	Bronze oxide 4727	32
Mosiądz (spatynowany)	Verdigris solution	32
Namioty	794/IP, 8080 P., 8300 P., Berolin Ariston P.	12, 9, 32, 4
Nylon	50, 8080 P., R 9, KRO 4714 P.	32, 9, 5, 8
Obudowa pieczątki	990, 8080 P., R 9	6, 9, 5
Obwód drukowany	790, KRO 4714 P., Coloris 100 UV P	32, 8, 32
Opakowania (artykuły medyczne, leki)	8122 P.,	32
Opakowania (żywność)	8081 P., 8100 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST,	9, 13, 5, 5
Opakowania na zdjęcia	R 9	5
Opakowania spożywcze	8080 P.,8100 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST	9, 13, 5, 5
Opakowanie na jogurt	8100 FP, R 9 FP, R 9 FP/ST	13, 5, 5
Osłona kabli	50, 382/E2 P.,790, 794/IP	32, 32, 32, 12
Papier	200 PR, 777, 1013, Coloris 4000 P. Metallic, 4010, 4062 P., 4340, 6051 P., 8080 P., 8122 P., Constanta P., R 9	32, 32, 3, 32, 23, 32 32, 32, 9, 32, 32, 5
Papier (niewidoczne znakowanie)	UV I	20
Papier przeźroczysty	8080 P	9
Pasy bezpieczeństwa	794/I P.	12
Pasy transportowe	794/I P.	12
Paszporty	4062 P., 8080 P., Constanta P.,	32, 9, 32
Płótno	8080 P., 8300 P., Berolin Ariston P	9, 32, 4
Płytki	790, 8080 P., R 9	32, 9, 5
Płyty cementowe	794/ IP, Tusz do betonu	12, 18
Poliamid PA	50, 337, R 9, Coloris 100 UV P., KRO 4714 P	32, 11, 5, 32, 8
Polichlorek winylu	50, 337, 8080 P., R 9, Coloris 100 UV P., KRO 4714 P	32, 11, 9, 32, 8
Poliester PES	50, 337, 790, Coloris 100 UV P.,	32, 11, 32, 32
Polietylen PE	50, 337, Coloris 100 UV P.,	32, 11, 32
Polipropylen PP	50, 337, Coloris 100 UV P.,	32, 11, 32
Polistyren	1026 ST	22
Polistyren PS	50, 337, 790, 794/ I P	32, 11, 32, 12
Poliuretan PU	50, 337, 790, R 9, Coloris 100 UV P., KRO 4714 P.	32, 11, 5, 32, 8
Poliwęglan PC	50, R 9, Coloris 100 UV P., KRO 4714 P	32, 5, 32, 8
Porcelana	8081 P., CO 4713	9, 7
Pranie	8300 P., Berolin Ariston P	32, 4
Przenośniki taśmowe	382 P., 794/I P, Kroska P	32, 12, 32
Puszki na żywność	981, CO 4713	32, 7
Rury (ceramika)	4730 P., HT 117 P./HT 118 P	32, 32
Rury (metal)	200 PR, 8080 P., KRO 4714 P., Kroska P	32, 9, 8, 32
Rury (plastik)	50, 790, 8080 P., R 9	32, 32, 9, 5
Ser	Tusz do sera	17
Składany karton (malowany)	200 PR, Coloris 4000 P. Metallic, 8080 P., CO 4713, R 9	32, 32, 9, 7, 5
Składany karton (nie malowany)	777, Coloris 4000 P. Metallic, 4010, 4340 P	32, 32, 23, 32
Skóra	Coloris 4000 P. Metallic, 8080 P., KRO 4714 P	32, 9, 8
Skóra ludzka	UV I, 8080 P	20, 9
Spieniony plastik	50, 337, 790, 794/I P., R 9	32, 11, 32, 12, 5
Stal	8080 P., CO 4713, R 9	9, 7, 5
Stal węglowa (wytrawiana)	4726	32
Szkliwo	186, 770 P., CO 4713, R 9	10, 32, 7, 5
Szkło	186, CO 4713, R 9	10, 7, 5
Sztuczna skóra	Coloris 4000 P. Metallic, 8300 P., KRO 4714 P,	32, 32, 8
Sztywna pianka, styropian	1026 ST, 8080 P	22, 9
Tapety ścienne	121 P., 8080 P	19, 9
Tekstylia	8300 P., Berolin Ariston P	32, 4

Torby (plastikowe)	50, 337, 790, Signo-Spray P	32, 11, 32, 32
Torby papierowe	777, 4010	32, 23
Uniformy	8300 P., Berolin Ariston P	32, 4
Wąż strażacki	50, 790, 794/I P.	32, 32, 12
Wełna	8300 P., Berolin Ariston P	32, 4
Włókno syntetyczne	Coloris 4000 P. Metallic, 8300 P., CO 4713	32, 32, 7
Worki jutowe	121 P., 8080 P	19, 9
Wyciągi bankowe (czytane maszynowo)	4040	32
Wyroby tytoniowe	Coloris 4000 P. Metallic, 8300 P., Berolin Ariston P	32, 32, 4
Zabawki dla dzieci	1013	3
Zdjęcia (rewers)	CO 4713, R 9	7, 5
Znaki (oznaczenia)	200 PR, 8080 P., BA 4710, CO 4713, R 9	32, 9, 32, 7, 5
Zwijane blachy	186, BA 4710	10, 32
Żelazo	770 P., CO 4713, KRO 4714 P	32, 7, 8
Żelazo	4726, CO 4713, 8080 P., KRO 4714 P.	32, 7, 9, 8
Żyletki	4726	32

TABELA NR 1 (Polecana ilość tuszy do konkretnej poduszki)

Poduszki	(od) g.	-	(do) g.
E 5	0,3	-	0,4
E 10	1,0	-	1,1
E 12	2,0	-	2,2
E 15	2,2	-	2,4
E 20	1,5	-	1,7
E 25	3,5	-	3,8
E 30	2,5	-	2,7
E 35	3,8	-	4,2
E 38	4,6	-	5,1
E 40	3,6	-	4,0
E 45	5,3	-	5,8
E 50	5,1	-	5,6
E 52	1,7	-	1,9
E 53	3,4	-	3,8
E 54	4,8	-	5,3
E 55	5,6	-	6,2
E 60	7,0	-	7,7
E 200	2,5	-	2,8
EQ 12	0,4	-	0,5
EQ 17	0,6	-	0,8
EQ 20	0,3	-	0,4
EQ 24	1,3	-	1,5
EQ 30	2,1	-	2,3
EQ 43	4,1	-	4,5
T45	2,8	-	3,4
ER 12	0,4	-	0,5
ER 17	0,7	-	0,9
ER 24	1,3	-	1,4
ER 30	2,1	-	2,3
ER 40	3,2	-	3,5
ER 45	4,1	-	4,5
ER 50	5,2	-	5,7

Poduszki	(od) g.	-	(do) g.
E Oval 44	2,5	-	2,8
E Oval 55	3,7	-	4,1
E 2040	4,0	-	4,4
E 2100	2,9	-	3,2
E 2300	3,5	-	3,9
E 2400	4,3	-	4,7
E 2600	5,3	-	5,9
E 2800	8,1	-	8,9
E 3900	13,6	-	15,0
Mini - Pocket Stamp	0,6	-	0,7
Pocket-Stamp 20	0,6	-	0,7
Pocket-Stamp 25	0,6	-	0,7
Pocket-Stamp 30	1,4	-	1,6
Pocket-Stamp R30	0,8	-	1,0
Pocket-Stamp R40	1,3	-	1,5
Stamp Mouse 20	0,6	-	0,7
Stamp Mouse 30	1,0	-	1,2
Stamp Mouse R40	1,4	-	1,6
Micro 1	3,0	-	3,3
Micro 2	4,8	-	5,3
Micro 3	8,9	-	9,8
Macro 1			ca. 80
Macro 2			ca. 125
Macro 3			ca. 150

Colop Polska Sp. z o.o.
ul. Smolenia 16
41-902 Bytom
tel: 32 388 70 30
fax: 32 388 70 36

www.colop.pl